



Medicaluna

DISTRIBUIDORA MÉDICA LUNA
S.A. DE C.V.

CATÁLOGO DE
GUANTES

20
26

NITRILO
LATEX
NEOPRENO

Ansell

www.medicaluna.com



Medicaluna

**DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA
S.A. DE CV.**

**MEDI-GRIP
LATEX
SIN POLVO**

GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX SIN POLVO

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- AGARRE Y MANEJO ÓPTIMOS GRACIAS A UN TRATAMIENTO EXCLUSIVO DE LA SUPERFICIE EXTERIOR SU FORMULACIÓN DE LÁTEX SUAVE Y MALEABLE OFRECE UNA GRAN DESTREZA Y ÓPTIMO CONFORT
- ACABADO CON MICRORRELIEVE EN PALMAS Y DEDOS PARA UN MANEJO SEGURO DE LOS INSTRUMENTOS EN CONDICIONES SECAS Y HÚMEDAS
- HECHO CON MOLDES ANATÓMICOS PARA MEJORAR EL CONFORT Y EL AJUSTE PRECAUCIÓN: NO SE HA VERIFICADO UN USO SEGURO DE ESTE GUANTE ENTRE INDIVIDUOS SENSIBLES.
- ESTE PRODUCTO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, QUE PUEDE PROVOCAR REACCIONES ALÉRGICAS.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Con reborde
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Liberad de agujeros (Nivel de inspección I)	0.65 AQL
Estéril	Si
Normativas del producto	COFEPRIS: 0107C2023 SSA, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	100 pares por caja; 3 cajas por caja de embalaje; 300 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Ansell



Tel: 221 359 22 33



ventas@medicaluna.com



@distribuidoramedicaluna



medicaluna.com



13 SUR 2510 1-B COL. VOLCANES, PUEBLA,PUE

Página 2



Medicaluna

**DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA
S.A. DE CV.**

**ENCORE
LATEX
ORTHO**

**GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX CON UNA
FORMULACIÓN DE GUANTE EXTRA-GRUESA PARA
SOPORTAR EL RIGOR DE LA CIRUGÍA, ESPECIALMENTE
EN PRESENCIA DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y
FRAGMENTOS DE HUESO**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- **50% MÁS GRUESO QUE LOS GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÁNDAR DE LÁTEX SIN**
- **EMPOLVAR DE ANSELL PARA OFRECER UNA PROTECCIÓN EXTRAORDINARIA**
- **ACABADO CON RELIEVE MARCADO PARA UN AGARRE SUPERIOR EN APLICACIONES SECAS Y HÚMEDAS**
- **EL REVESTIMIENTO INTERIOR CON TECNOLOGÍA DERMASHIELD™ FACILITA EL ENGUANTADO EN SECO Y HÚMEDO, ASÍ COMO LOS CAMBIOS ENTRE OPERACIONES**



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Marrón
Grosor	Ortopedia
Tipo de Puffo	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Alto
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de Inspección I)	0.65 AQL
Estéril	Sí
Normativas del producto	Anvisa 81496190008 / CA 40509, COFEPRIS: 1243C2023 SSA , INVIMA 2015DM-0013419, ASTM D3577, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 388:2016 +A1:2018, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	5788001	5788002	5788003	5788004	5788005	5788006	5788007

Ansell

- Tel: 221 359 22 33
- ventas@medicaluna.com
- [@distribuidoramedicaluna](https://www.instagram.com/distribuidoramedicaluna)
- [medicaluna.com](https://www.facebook.com/medicaluna)



13 SUR 2510 1-B COL. VOLCANES, PUEBLA,PUE

Página 3



Medicaluna

**DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA
S.A. DE CV.**

**GAMMEX
NEOPRENO**

**NEOPRENO, GUANTE QUIRÚRGICO SIN
ACELERADOR QUÍMICO PARA PROTECCIÓN
AVANZADA CONTRA LAS ALERGIAS
BRINDANDO TRANQUILIDAD**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- SIN LÁTEX Y 100% LIBRE DE ACELERADOR QUÍMICO PARA ELIMINAR EL RIESGO DE LÁTEX TIPO I Y MINIMIZAR LAS ALERGIAS QUÍMICAS TIPO IV Y LA SENSIBILIDAD DE LA PIEL.**
- LONGITUD DEL PUÑO EXTENDIDA PARA MAYOR PROTECCIÓN.**
- ACABADO EXTERNO ANTIDESLIZANTE Y LISO PARA UN MANEJO Y AGARRE SEGUROS DEL INSTRUMENTO**
- PROBADO PARA SU USO CON MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA Y UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EN HOSPITALES**



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO								
Material	Neopreno (Policloropreno)							
Contenido de Polvo	Sin polvo							
Color	Verde							
Grosor	Estándar							
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™							
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado							
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™							
Prevención contra Alergias	Látex (tipo I), químico (tipo IV)							
Nivel de Agarre	Moderar							
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior o Debajo del Guante							
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.							
Libertad de agujeros (Nivel de Inspección I)	0.65 AQL							
Estéril	Sí							
Normativas del producto	Anvisa 81496190004 / CA 41022, COFEPRIS: 0385C2022 SSA, INVIMA 20ISDM-0013419, AS/NZS 4178, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 574:2003, EN 574-2 and -4, EN 430:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, ISO 10292, JIS T9107							
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001							
Envasado	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case							
Fecha de Caducidad	3 years							
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o Ignición.							
Aceleradores químicos de vulcanización	Nada							
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS								
Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	8511	8512	8513	8514	8515	8516	8517	8518

Ansell



Tel: 221 359 22 33



ventas@medicaluna.com



@distribuidoramedicaluna



medicaluna.com



13 SUR 2510 1-B COL. VOLCANES, PUEBLA,PUE

Página 4



Medicaluna

**DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA
S.A. DE CV.**

**MICROTOUCH
NITRILO
SIN POLVO**

GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO, SIN POLVO CON AJUSTE EXCEPCIONAL Y PROTECCIÓN CONFIALBE

LOS GUANTES MICRO-TOUCH ESTÁN DISEÑADOS Y CONCEBIDOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE PERSONAL HOSPITALARIO, TÉCNICOS MÉDICOS DE URGENCIAS, PERSONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS Y MÉDICOS PRIVADOS QUE BUSCAN LA PROTECCIÓN SUMINISTRADA POR LOS GUANTES DE EXAMEN PARA UNA VARIEDAD DE ENTORNOS QUE SUPONEN DIFERENTES RIESGOS TODOS LOS DÍAS. LOS GUANTES MICRO-TOUCH OFRECEN PROTECCIÓN DE MANOS PARA PROPORCIONAR A LOS USUARIOS LA CONFIANZA Y LIBERTAD PROFESIONAL PARA REALIZAR SUS TRABAJOS.



*180 gloves per

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO												
Material	Nitrilo	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí									
Color	Azul	Longitud del Puño	Estándar									
Contenido de Polvo	Sin polvo	Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados									
Libertad de agujeros (Nivel de Inspección I)	1.5 AQL	Grosor de la Palma (mm/mil)	0.07 / 2.8									
Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.09 / 3.5	Prevención contra Alergias	Látex Tipo I									
Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)	Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.									
Estéril	No	Antiestático	No probado									
Longitud del Guante	240 / 9.5	Segmentación de Productos	Fino estándar									
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS												
Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)						
Código de producto	6034300	6034301	6034302	6034303	6034304	6034305						
ENVASADO Y ALMACENAMIENTO												
Envasado	200 guantes por caja 10 cajas por caja de embalaje											
Fecha de Caducidad	3 Years											
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.											
NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES												
ASTM D6319, COFEPRIS: 0104C2023 SSA, INVIMA 2015DM-0013417, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Tipo de producto para uso alimentario: Caucho												

Ansell



Tel: 221 359 22 33



ventas@medicaluna.com



@distribuidoramedicaluna



medicaluna.com



13 SUR 2510 1-B COL. VOLCANES, PUEBLA,PUE

Página 5



Medicaluna

DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA S.A. DE CV.

MICROFLEX
92-134
NITRILO
SIN POLVO

GUANTE DE EXAMEN DE NITRILO CON RELIEVE EN LOS DEDOS

CONFORT ELEVADO:

ESTÁN FABRICADOS CON UNA FÓRMULA DE NITRILO SUAVE QUE PROPORCIONA UN AJUSTE Y UN TACTO MUY CÓMODOS A LA VEZ QUE PROTEGE LAS MANOS.

MAYOR SENSIBILIDAD AL TACTO:

LA CONSTRUCCIÓN LIGERA DE ESTOS GUANTES DESECHABLES DE NITRILO AUMENTA LA SENSIBILIDAD TÁCTIL Y EL CONTROL MOTOR FINO.

AGARRE OPTIMIZADO:

SON TEXTURIZADOS EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS PARA GARANTIZAR UN AGARRE MÁS FUERTE Y UNA MANIPULACIÓN MÁS SEGURA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

AUTÉNTICA VERSATILIDAD:

DISEÑADOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES, ESTOS GUANTES REFUERZAN LA PROTECCIÓN DE LAS MANOS EN UNA GRAN VARIEDAD DE SECTORES.



Información sobre el Producto		
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados	
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001	
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, Korean Standard	
Resumen de Empaque	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja, 1000 guantes por caja 90 guantes por dispensador (Talla XXL), 900 guantes por caja (Talla XXL)	
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.	
País de Origen	China	
Segmentación de Productos	Fino estándar	
Antiestático	No	
Sin Silicona	No	

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de ensayo	
Longitud (mm/pulgadas)	240 / 9.5	ASTM D6319	
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1.5	ASTM D5151	
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07 / 2.8	ASTM D6319	
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D6319	
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110



Tel: 221 359 22 33



ventas@medicaluna.com



@distribuidoramedicaluna



medicaluna.com



13 SUR 2510 1-B COL. VOLCANES, PUEBLA,PUE

SELECCIÓN EN
GUANTES

1.



Látex Estéril

2.



Látex Ortho

3.



Neopreno estéril sin polvo

4. Nitrilo no estéril sin polvo



5. Nitrilo no estéril sin polvo



Ansell

1. CODIGO

6.0 354102
6.5 354103
7.0 354104
8.0 354106

MEDI-GRIP

**LATEX
ESTERIL**

2. CODIGO

7.0 5788003
7.5 5788004
8.0 5788005
8.5 5788006

ENCORE

**LATEX-
ORTHO
ESTERIL**

3. CODIGO

6.0 8512
6.5 8513
7.0 8514
7.5 8515
8.5 8516

GAMMEX

**NEOPRENO
ESTERIL-SIN POLVO**

4. CODIGO

6034300
XS (5.5-6)
6034301
S (6.5-7)
6034302
M (7.5-8)
6034303
G (8.5-9)

MICROTOUCH

**NITRILLO
NO ESTERIL-SIN
POLVO C/200 PZAS**

5. CODIGO

92134070
S (6.5-7)
92134080
M (7.5-8)
92134090
G (8.5-9)

MICRO-FLEX

**NITRILLO
NO ESTERIL-SIN
POLVO C/100 PZAS**



SIGUENOS



Medicaluna

CATALOGO GUANTES ANSELL

www.medicaluna.com



Tel: 222 243 72 95
222 243 08 70



ventas@medicaluna.com



13 SUR 2510 1-B COL. VOLCANES,
PUEBLA, PUE..

**COMUNICATE CON
NOSOTROS!**



Tel: 221 359 22 33

